



Magento Modul „MageFontello“

Version 1.0.0.0, Januar 2014

Installationsanleitung Anwenderdokumentation

1 Installation

1.1 Technische Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen für die Installation des MageFontello Moduls auf dem Webserver erfüllt sein:

- Magento Version \geq 1.2 CE
- PHP Version \geq 5.2

Es wird empfohlen, vor der Installation des Moduls eine Sicherung der Magento-Installation durchzuführen.

Wir empfehlen Ihnen, die Installation probeweise zunächst in einem Test-System zu installieren und erst im zweiten Schritt im Produktiv-Shop.

1.2 Installationssupport


Um Ihnen die Installation unserer Module so einfach wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen auch (kostenpflichtigen) professionellen Installationssupport an. Wir empfehlen Ihnen, diesen in Anspruch zu nehmen, bevor eventuelle Probleme auftauchen.

Nähere Informationen hierzu unter www.intersales.de/shop/installation.html.

1.3 Installation des Moduls

Das MageFontello-Modul wird als ZIP-Datei geliefert. Entpacken Sie die Datei Intersales_MageFontello-VERSION.zip, z.B. mit dem kostenfreien Programm [7Zip](#), in ein Verzeichnis Ihrer Wahl, außerhalb der Magento-Installation.

Hierbei ist die Dateistruktur des ZIP-Pakets entsprechend beizubehalten. Sie erhalten im Ordner **MageFontello** folgende Ordner- und Dateistruktur:



Anschließend müssen die entpackten Dateien auf den Webserver hochgeladen werden, z.B. mit dem Programm [FileZilla](#).

Sie haben nun zwei alternative Installationsmöglichkeiten:

- [modman](#)
- manuell

Sollten Sie modman benutzen, muss der hochgeladene Ordner in das Verzeichnis

.modman

verschoben werden.

Führen Sie danach den folgenden Befehl im Magento-Root-Verzeichnis aus:

\$ modman deploy MageFontello

Falls Sie modman nicht benutzen, können Sie den Inhalt des entpackten Ordners einfach in das Magento-Root-Verzeichnis verschieben.

Hinweis: Es werden keine Dateien der originalen Magento-Installation überschrieben.

1.4 Leeren des Magento- und JS-Caches

Um die Änderungen in der Oberfläche zu sehen, kann es notwendig sein, den Magento-Cache sowie den JavaScript-Cache zu leeren und sich aus dem Administrationsbereich ab- und wieder anzumelden.

Cache-Verwaltung Magento Cache leeren Cache Lagerung leeren

Alle wählen | Alle abwählen | Sichtbare auswählen | Sichtbare abwählen | 0 Einträge ausgewählt Aktionen Aktualisieren Absenden

Cache Art	Beschreibung	Verbundene Schlagworte	Status
<input type="checkbox"/> Konfiguration	System (config.xml, local.xml) und Modul Konfigurationsdateien (config.xml).	CONFIG	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Layouts	Layout Aufbau-Anweisungen/Kommandos.	LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Block HTML Ausgabe	Seiten Block HTML.	BLOCK_HTML	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Übersetzungen	Übersetzungsdateien (.csv)	TRANSLATE	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Sammlungsdaten	Dateien für Sammlungsdaten.	COLLECTION_DATA	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> EAV Typen und Attribute	Deklarations-Cache für Entitäts Typen.	EAV	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Konfiguration der Web Dienste	Definitionsdateien für Web Dienste (api.xml).	CONFIG_API	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Konfiguration der Web Dienste	Web Services definition files (api2.xml).	CONFIG_API2	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Fpc	Full Page Cache	FPC	DEAKTIVIERT

Zusätzliche Caches

Katalog Bilder Cache leeren Zwischengespeicherte Artikelbilder

JavaScript/CSS Cache leeren Theme JavaScript und CSS Dateien kombiniert zu einer Datei.

1.5 Compiler ausführen

Sollte der Compiler aktiviert sein, muss dieser nach der Installation erneut ausgeführt werden: **System** → **Werkzeuge** → **Compiler**.

Sobald der Kompilervorgang abgeschlossen ist, muss der Magento-Cache erneut geleert werden.

1.6 Deinstallation

Für Modman-Nutzer:

- Geben Sie folgenden Befehl in der Shell ausgehend vom Magento-Root-Verzeichnis ein:

```
$ modman remove ENTPACKTES_VERZEICHNIS
```

Ohne modman – manuelle Deinstallation:

- Löschen Sie die unter 1.2 entpackten Ordner.

Erneuern Sie anschließend den Magento-Cache.

2 Konfiguration

2.1 Vorbereitung


Um MagenFontello nutzen zu können, benötigen Sie für den Anfang eine Config Datei von Fontello. Diese erhalten Sie, indem Sie eine erste Font-Datei von fontello.com herunterladen:

1. Besuchen Sie <http://fontello.com>
2. Markieren Sie ein oder mehrere Icons
3. Klicken Sie auf Download Font
4. Extrahieren Sie die Datei config.json aus der heruntergeladenen zip-Datei

2.2 Fontello Font wählen und integrieren

Wählen Sie **System** → **Konfiguration** → **InterSales AG Modules** → **MageFontello**.

Sie erhalten folgende Ansicht:



The screenshot shows the 'MageFontello Setup' configuration page. At the top right, there is an orange 'Starten' button. Below the title bar, there is a section titled 'Fontello Configuration' with a descriptive paragraph: 'This tool lets you combine icon webfonts for your own project. With fontello you can: shrink glyph collections, minimizing font size merge symbols from several fonts into a single file access large sets of professional-grade open source icons Now it's trivial to make a custom icon webfont, exactly for your needs. First, select the icons you like. Then update glyph codes (optional), and download your webfont bundle. We generate everything you need, ready for publishing on your website!'. Below this, there is another 'Fontello Configuration' section with a form. The 'StoreView *' is set to 'English'. The 'Config File' field is empty, with a 'Durchsuchen...' button and the text 'Keine Datei ausgewählt.'. Below the field, it says '▲ Current config file: media/magefontello/1/fontello/config.json'.

1. Klicken Sie **Durchsuchen**, wählen Sie die vorbereitete config.json
2. Klicken Sie auf **Starten**.

MageFontello Setup



Fontello Configuration

This tool lets you combine icon webfonts for your own project. With fontello you can: shrink glyph collections, minimizing font size merge symbols from several fonts into a single file access large sets of professional-grade open source icons Now it's trivial to make a custom icon webfont, exactly for your needs. First, select the icons you like. Then update glyph codes (optional), and download your webfont bundle. We generate everything you need, ready for publishing on your website!

Fontello Configuration

StoreView *

Config File * Keine Datei ausgewählt
▲ Please upload a valid config file!

3. Klicken Sie auf **Hier klicken um die Auswahl zu beginnen**.

Starting setup!
[Click here to choose your icons.](#)

MageFontello Setup



Fontello Configuration

This tool lets you combine icon webfonts for your own project. With fontello you can: shrink glyph collections, minimizing font size merge symbols from several fonts into a single file access large sets of professional-grade open source icons Now it's trivial to make a custom icon webfont, exactly for your needs. First, select the icons you like. Then update glyph codes (optional), and download your webfont bundle. We generate everything you need, ready for publishing on your website!

Fontello Configuration

StoreView *

Config File * Keine Datei ausgewählt
▲ Please upload a valid config file!

4. Wählen Sie bei fontello.com die gewünschten Fonts, indem Sie sie anklicken.
5. Klicken Sie auf **Export font**.

search [font name] **Export font (2)**

Select Icons Customize Names Customize Codes Help

Custom Icons

clear all icons

1 Fontelico

by Crowdsourced, for Fontello project license: SIL



1 Font Awesome

by Dave Gandy license: SIL



6. Folgende Meldung zeigt Ihnen, dass Ihr persönliches Fontello-Font-Paket im Shop integriert wurde. Sie können es nun benutzen.



Sie können jederzeit nachträglich die Font-Auswahl auf dem oben beschriebenen Weg ändern, beispielsweise um zusätzliche Fonts einzubinden. Bei jedem Generierungsvorgang werden dabei immer alle gewählten Fonts geladen und eingebunden.

3 Fontello im Shop verwenden

Das vom Modul im Shop integrierte Fontello-Paket enthält im Wesentlichen Font- sowie CSS-Dateien.

Nach Durchführung des Setups wie in Kapitel 2 beschrieben können Sie die Fontello-Icons direkt mittels CSS verwenden.

- Sie benötigen dafür den Namen des jeweiligen Icons. Diesen können Sie auf fontello.com beim betreffenden Icon einsehen, indem Sie mit der Mouse darüber hovern.
- Anwendungsbeispiel:
 - Icon-Name **facebook**
 - CSS Klasse: **icon-facebook**
 - HTML: ``

4 Troubleshooting

Fehler/Symptom: jQuery wird nicht im Frontend-Template eingebunden.

Mögliche Ursache	Lösung
Magento-Cache nicht erneuert nach Installation.	Magento-Cache leeren
Compiler nicht neu ausgeführt nach Installation.	Compiler neu ausführen, Magento-Cache danach erneut leeren
Magento-Ordner media/ nicht für den Webserver beschreibbar.	<code>chmod -R o+w media var</code>

Fehler/Symptom: Modul ist nicht vorhanden, wird im Backend nicht angezeigt.

Mögliche Ursache	Lösung
Bei Verwendung von modman: Symlinks in Magento nicht erlaubt	System → Konfiguration → Entwickleroptionen → Vorlagen Einstellungen → Symlinks (Verknüpfungen) erlauben = JA

**Bei Verwendung von modman:
Kommando deploy wurde nicht
ausgeführt**

```
$ modman deploy MageFontello
```



interSales AG Internet Commerce

Weinsbergstr. 190

D-50825 Köln

Tel. +49-221-279050

Mail isinfo@intersales.de

Web www.intersales.de

Shop shop.intersales.de